

EFKA-Tec Freilinger

Partner der Landwirtschaft Forst und Garten

Wasserburger Straße 17 - 83119 Obing
Telefon 08624 891680 - info@freilinger-landmaschinen.de
www.freilinger-landmaschinen.de



EINLADUNG HAUSAUSSTELLUNG

- Obinger Markt -

17. & 18. MAI 2026

VON 10:00 - 17:00 UHR

VERPFLEGUNG | EIS | KAFFEE & KUCHEN

**Liebe Kundinnen und Kunden,**

liebe Freunde der Landtechnik, Forstwirtschaft und Gartenpflege,

wir laden Sie herzlich zu unserer diesjährigen Hausausstellung ein. Es dreht sich alles rund um moderne Technik, innovative Lösungen und bewährte Maschinen für Landwirtschaft, Forst und Garten.

Freuen Sie sich auf spannende Produktneuheiten, praxisnahe Vorführungen und persönliche Gespräche mit unseren Fachleuten. Ob Profi oder Hobbygärtner - bei uns finden Sie Inspirationen, Beratung und Technik zum Anfassen.

Für Ihr leibliches Wohl ist selbstverständlich gesorgt - und auch für gute Laune!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen regen Austausch.

Ihr EFKA-Tec Freilinger Team

ANSPRECHPARTNER



Martin Berger
Geschäftsleitung
Tel.: 08624 89168-23



Thomas Fischer
Verkauf
Tel.: 08624 89168-14



Melanie Schnebinger
Verwaltung & Verkauf
Tel.: 08624 89168-11



Christoph Glier
Ersatzteillager
Tel.: 08624 89168-17



Josef Zeitler
Werkstattmeister
Tel.: 08624 89168-15



Benedikt Buchner
Werkstatt Kleingeräte
Tel.: 08624 89168-18



Christoph Mohr
Werkstatt + PLM
Tel.: 08624 89168-15

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG M/W/D

TECHNIK ODER VERWALTUNG IST DEINE LEIDENSCHAFT ?
DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG!

- Verkaufsberater/-in für Landtechnik
- Lager-Mitarbeiter
- Ausbildung zur Kauffrau/-mann für Büromanagement

Du hast Interesse? Dann melde dich bei uns.

Ansprechpartner:
Martin Berger
08624 8916823
martin.berger@efka-tec.de

AUSBILDUNG BEI EFKA-TEC FREILINGER

Bei uns lernst du alles rund um moderne Technik - von Traktoren bis hin zu Hightech in der Landwirtschaft. Kein Tag ist wie der andere, und du bist von Anfang an mitten im Geschehen dabei. Während der Ausbildung durchläufst du verschiedene Bereiche wie Landmaschinen, Baumaschinen, Kleingeräte und Ersatzteillager. So erhältst du ein umfassendes Fachwissen und das nötige Rüstzeug für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Aktuell bilden wir drei Auszubildende zum Land- und Baumaschinenmechatroniker aus.

Wenn du Lust auf einen abwechslungsreichen Job hast und gerne praktisch arbeitest, bist du bei uns genau richtig!

LUST AUF EIN PRAKTIKUM?

Erhalte einen Einblick in den Beruf als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei uns.

Du hast Interesse an Technik, Maschinen und Fahrzeugen und besitzt handwerkliches Geschick? Wir bieten dir spannende Einblicke in den Beruf, ein freundliches und hilfsbereites Team sowie die Möglichkeit praktische Erfahrung zu sammeln.

Melde dich bei uns und starte dein Praktikum!





EFKA-TEC & TRIOLIET FEEDING-DAY

Bei bestem Wetter durften wir zahlreiche Besucher, bei der Familie Kirchmair in Schützing, begrüßen - und gemeinsam einen rundum erfolgreichen Trioliet Feeding-Day erleben.

Der Fachvortrag bot spannende Einblicke in die moderne Fütterungstechnik und zeigte innovative Lösungen für die Praxis. Besonders beeindruckend: die Fütterungsvorführung, bei der die Trioliet Fütterungstechnik direkt im Einsatz erlebt werden konnte.

Die Kombination aus Theorie und Praxis, interessanten Gesprächen und perfektem Wetter sorgte für eine großartige Stimmung vor Ort.

Ein großes Dankeschön an alle Besucher, Mitwirkenden und Partnern!

NEU

NEW HOLLAND BB1270 ULTRA CUTTER

Neuer Antriebsstrang

- Hydraulisch gesteuerte Rutschkupplung
- Drehmomentmessung

Neues Rotorschneidwerkssystem

- Einzigartige Messergruppenschaltung
- Neues Messerschubladendesign
- Neuer Rotor mit bis zu 57 Messern

**JETZT TERMIN
VEREINBAREN ZUM
TESTEN!**



NEUE T7-TRAKTOREN (T7.180 - T7.225)

Vereinigen Intelligente Technologien, Hohe Leistungsfähigkeit und modernes Design



- Mechanische, semiaktive (hydraulische) oder pneumatische Comfort Ride™-Kabinenfederung für maximalen Fahrkomfort.
- Terraglide™-Vorderachsfederung für maximale Wendigkeit
- Die Vier-Pfosten-Kabine für höchsten Komfort und vollständige Kontrolle
- Optimale Rundumsicht durch schmale tiefgezogene Motorhaube und großzügige Verglasung. Geräumiger Innenraum mit hochwertigen Materialien
- Mit der SideWinder™-Arملهne sind für eine präzise Steuerung alle wichtigen Funktionen stets in Reichweite
- Werkzeugkasten und Handwaschbehälter sind durchdacht platziert und jederzeit einsatzbereit.
- Der InfoView™-Monitor zeigt alle relevanten Betriebsdaten auf einen Blick.
- Der IntelliView™ 12-Touchscreen liefert alle wichtigen Leistungsdaten und Betriebsparameter in Echtzeit.
- Zwei kraftvolle Farben, eine schlanke und markante Motorhaube sowie LED-Rückleuchten mit der typischen New Holland-Ähre - der neue T7 überzeugt mit einem unverwechselbaren Design.

RTK-Genauigkeit

Bei beiden Guidance Kit ist die RTK-Genauigkeit bereits freigeschaltet. Mit dem New Holland RTK+ Abonnement können Sie von einer Genauigkeit von bis zu 1,5 cm profitieren. New Holland bietet dafür ein leistungsstarkes und flächendeckendes Korrektursignal-Netzwerk, das mit einer Vielzahl von Marken kompatibel ist und keine Investitionen in eigene Basisstationen erfordert.

New Holland RTK+ ermöglicht:

- Verringerung von Überlappungen und Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes
- Effizienzsteigerung von Aussaat bis hin zur Ernte
- Minimierung der Bodenverdichtung durch Controlled Traffic Farming
- Präzises Arbeiten auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Reduzierung der körperlichen Belastung

Zwischenverkauf vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.
Gültig für Lagermaschinen bis 31.05.2026. Preise inkl. 19 % MwSt.,
Änderungen vorbehalten

JEDE FAHRT EIN NEUES GEFÜHL

Fleet Pro - Precision Farming

- Spurtreue bei jeder Geschwindigkeit
- Kompatibel mit Ihrer Flotte
- Intuitive Steuerung. Reibungsloser Betrieb

F10.6 ODER F12.6 GUIDANCE KIT MIT LENKRADMOTOR



F10.6 ODER F12.6 GUIDANCE KIT MIT CAN-HUB (CAN) ODER PLC-ONE (PWM) FÜR LENKSYSTEMVORBEREITETE MASCHINEN



ab
5.350,00 €

DER KÖNIG AUF DEM SILO!



**Jetzt
Vorführer
testen!**

New Holland W170+ Forage Power

Kein gewöhnlicher Radlader - er ist eine speziell entwickelte High-Performance-Maschine für Silage- und Biomasseeinsätze.

Mit seinem 6,7-Liter-Motor, 400-Liter-Tank und einer Straßenlaufgeschwindigkeit von fast 50 km/h liefert er die Ausdauer und Tempo für lange Einsatztage.

- Mehr Leistung + 30 % und Drehmoment 37 %
- Neues 6-Gang Getriebe mit der Wandlerüberbrückung ab dem 1. Gang
- Landwirtschaftliche Grundausstattung
- Neues Design
- Größerer Dieseltank
- Abnehmbare Kotflügel



| W170D+ FORAGE POWER | |
|---------------------|---------------|
| Betriebsgewicht | 16,3 - 16,5 t |
| Nutzlast | 3,7 t |
| Motorleistung | 255 PS |
| Max. Drehmoment | 1300 mN |
| Schaufeldrehpunkt | 4,54 m |



DER NEUE FARMTECH FORTEX ABSCHIEBEWAGEN FARMTECH

Die perfekte Lösung für die moderne Landwirtschaft



- Nutzlast von 16 t - 34 t
- glatte und schraublose Innenwände - ideal für eine effektive Abdichtung und eine schnelle Reinigung
- die Bewegung der Vorderwand erfolgt über verschleißfeste Kunststoffführungen
- der gesamte Rahmen und Aufbau sind kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet
- auf den geschlossenen Rahmen gewährt Farmtech **10 Jahre Garantie**
- hydraulisch- mechanische oder elektronische Zwanglenkung, für präzises Fahrverhalten
- Luft- oder Hydraulikfederung
- Liftachse, Anfahrhilfe, Hangstabilität, Streuwerk, Überladeschnecke, Isobus sind optional erhältlich

NEU FARMTECH T-LINE 1500S

Die neue T-Line 1500S setzt Maßstäbe in Sachen Effizienz, Stabilität und Komfort:



- zulässiges Gesamtgewicht 15 t, Nutzlast von 11,9 t
- robuste Bauweise, geschlossener Rahmen (300x100x6)
- Bordwandhöhe 600 mm x 600 mm
- Kornschieber
- Ladevolumen 12 m³
- Niedrige Plattformhöhe 1,05 m

ab
22.500,00 €

Farmtech Gülle - Verteilsystem

Schleppschuhsystem **CONDOR, EAGLE, HAWK**
Schleppschlauchsystem **ALBATROS**



ab
18.440,00 €

**Nachrüstung an
alle Güllenfässer
möglich!**



FÜTTERUNGSTECHNIK VON TRIO LIET

Trioliet bietet Ihnen das **kompletteste Programm** in der Fütterungstechnik. Gemeinsam mit unseren Verkaufsberatern finden wir aus dem vielfältigen Programm die passende Lösung für Ihren Betrieb!

SOLO MIX

Futtermischwagen mit 1, 2 oder 3 Vertikalschnecken

- Füttern mit höchster Präzision
- Kompakt aber groß in der Leistung
- Einzigartiges Wiegesystem
- Starke, stabile Behälter

Einzigartige Details der Trioliet-Futtermischwagen

- Patentierte Form des Mischbehälters für optimale Mischung
- Optimale Sicht
- Einzigartige Schneckenlagerung für mehr Stabilität
- Twin Stream Mischschnecken für schnelle Mischung und gleichmäßige Dosierung
- Verschleißbrand für mehr Stabilität und eine längere Lebensdauer



TRIO MIX

Selbstladender Futtermischwagen mit Stanz- oder Schneidladesystem sowie einer oder zwei Vertikalmisschnecken

- Außerordentlich hohe Entnahmekapazität
- Perfekt platte und saubere Anschnittfläche im Silo
- Optimale, lockere Vermischung
- Kompakte Bauweise, ideal in Fahrsilos
- Schnelle und gleichmäßige Verteilung



TRIO TRAC M

Selbstfahrender Futtermischwagen mit Schneid-Ladesystem und zwei Vertikalschnecken

- Teleskopierbares Ladesystem mit Schneidkurvenkorrektur für eine glatte Silowand ohne Hohl schnitt
- Entnahmhöhe bis 6 m
- außerordentlich hohe Entnahmekapazität, z. B. 2.500 kg Gras pro Minute
- Das Futter wird schnell gemischt und die Struktur bleibt erhalten
- Füttert etwa 130 Kühe innerhalb einer Viertelstunde
- Einfache Bedienung mit Multifunktions-Joystick, programmierbare Lade- und Ausdosiermodi. I-Control sorgt für eine automatische, lastabhängige Steuerung der hydraulischen Systeme



Jetzt testen!

NEUER INNOVATIVER PARTNER MIT 40 JAHREN ERFAHRUNG



SAMASZ GRÜNLAND PROGRAMM

- **Mähwerke** Frontscheibenmähwerk - Heckscheibenmähwerk - Mähkombinationen
- **Kreiselwender** 4-, 6-, 8 Kreisel - Arbeitsbreite: von 4,70 m - 8,90 m
- **Schwader** 1-Kreiselschwader - 2-Kreiselschwader - Kammschwader - Bandschwader

SAMASZ FRONTSCHLEIBENMÄHWERK XT-F 302

unkompliziert, stabil und professionell



- Arbeitsbreite 3,0 m
- geschobene Aufhängung
- Federentlastung
- PerfectCUT Mähbalken
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung
- Präzise Boden Anpassung

ab
11.900,00 €

SAMASZ KREISELWENDER P8 - 890

sauber und effizient



Die 8-Kreisel-Konstruktionen zeichnen sich durch eine hervorragende Anpassung an unterschiedlichen Geländeformen und eine gleichmäßige Verteilung des Mähguts aus.

Hohe Leistung und Vielseitigkeit machen den Kreiselwender P8 ideal für mittlere und große Betriebe.

| | |
|------------------------|----------|
| Kreiselwender | P8 - 890 |
| Arbeitsbreite | 8,90 m |
| Kreiseldurchmesser | 153 cm |
| Anzahl der Kreiselarme | 6 |
| Kraftbedarf | ab 90 PS |
| Transportbreite | 2,95 m |

ab
18.550,00 €

SAMASZ DOPPELSEITIGES HECKMÄHWERK KDD MEGACUT

Futtersauberkeit & Grasabenschonung

Neuheit



- stufenlose Schnitthöhenverstellung
- optionale Ausstattungsmöglichkeiten mit Hochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 9 cm) oder mit Doppelhochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 12 cm)
- großer Boden Anpassungswinkel
- 3 Schwade bei Einsatz des KDD - Mähwerks in Kombination mit einem Frontmähwerk
- Reduzierung der Futtererntekette bei Verwendung von Aufbereitern und Querförderbändern

| | |
|-----------------|------------|
| Heckmähwerk | KDD912 |
| Arbeitsbreite | 9,10 m |
| Schwadbreite | 2 x 2,20 m |
| Kraftbedarf | ab 140 PS |
| Transportbreite | 3,00 m |

ab
34.800,00 €

Zwischenverkauf vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.
Gültig für Lagermaschinen bis 31.05.2026.
Preise inkl. 19 % MwSt., Änderungen vorbehalten

HIGHLIGHTS AUS DEM KVERNELAND PROGRAMM!

VON PFLUG ÜBER GRUBBER BIS ZUR PFLANZENTECHNIK...



KVERNELAND 3300 S VARIOMAT

Der ideale Pflug für alle Bedingungen

- 4 - 6 Furchen
- Grindel mit Aero-Profil: vermeidet mögliches Verstopfen beim Pflügen
- Schnelle zentrale Einstellung der Vorschäler Schare
- Variomat oder einfache mechanische Breitenverstellung



KVERNELAND TF PROFI PUDAMA

Punktgenaue Düngere Applikation für hohe Erträge bei reduziertem Düngereinsatz

- Bis zu 25 % Startdünger einsparen
- Synchron mit der Ausbringung des Saatguts wird ein Düngerdepot platziert
- **NEU!** GEOFORCE-System zur automatischen Reihenbalastierung - für eine gleichmäßige Ablagetiefe



KVERNELAND E-DRILL COMPACT / MAXI

Höchster Bedienkomfort mit der voll integrierten Drillkombination e-drill

- Elektrisch angetriebenes Dosiergerät "ELDOS"
- Zentrale Einstellung der Sätiefe
- Großer Saatgutbehälter mit max. 1.500 l (e-drill compact) und max. 2.000 l (e-drill maxi)
- Kombinierbar mit Kverneland Kreiseleggen H-Serie und NG-S



KVERNELAND EXAKTA L GEOSPREAD IDC

Wiegestreuer mit einzigartigem Wiegesystem

- Automatische Steuerung der Scheibendrehzahl
- Links und rechts unabhängige Scheibendrehzahl beim Grenzstreuer
- Beidseitig konstante und identische Scheibendrehzahl beim Teilbreiten schalten (Section Control)
- Alle Einstellungen werden einfach über die AutosetApp vorgenommen



KVERNELAND iXTRACK T

Jede Pflanze verdient die beste Pflege!

- Zusammenarbeit mit Landwirten entwickelt
- Behältervolumen von 3.400 bis 4.600 Litern
- Gestängebreiten von 18,0 bis 40,0 m
- Lenkeinschlag von 32°, Wenderadius von 3,6 m
- Umfangreiche Hydraulikfunktionen
- iXspray - für eine intuitive Benutzeroberfläche und eine benutzerfreundliche Bedienung

2 Jahre Garantie

Für alle Kverneland Maschinen*
Weitere Infos unter:
www.kverneland.de/garantie

*Es gelten unsere Garantiebedingungen

WHEN FARMING MEANS BUSINESS



MARCHNER - EFFIZIENT DÜNGEN

Herstellerprogramm:

- Güllefässer von 2200 l - 25000 l, Vakuum-, Pump-, und Schleuderräder
- Zubringerfässer nach Kundenwunsch
- Bomech - Verteiler, Typen UP - Speedy
- Farmer - Multi (6-30 m)
- Schlepper-Betonmischer 0,6, - 0,8 - 1,0 m³
- Exzentrerschneckenpumpen 3000l, 4000l, 6000l, 8000 l
- Güllepumpen Motor- und Zapfwellenantrieb
- Flach-Silo-Fräser
- Güllemixer mit Zapfwellenantrieb



ENERGREEN FOR YOUR SAFETY

Funkgesteuerte
Geräteträger

Selbstfahrende
Maschinen

Professionelle
Ausrüstungen



TYM 5025C

- 4-Zylinder-Allrad-Diesel-Traktor
- 48,9 PS
- Wende-Schaltgetriebe
- Zuschaltbarer Allradantrieb
- Hubkraft Heckkraftheber: 1500 kg
- Werkskabine
- Inkl. Ackerstollenbereifung 9.5-16, 13.6-26
- Inkl. Frontlader BL25 RSL-QB2 und Schaufel

33.873,00 €

zzgl. Überführungskosten



Tafe 6028M

+ Frontlader TFL-28

- 3-Zylinder Traktor
- 24,5 PS
- 9 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge
- Heckkraftheber 739 kg
- Zuschaltbarer Allradantrieb
- Anhängerzugpendel
- Klappbarer Überrollbügel
- Inkl. Ackerbereifung
- 180/85 D12, 8.3x20

15.800,00 €

zzgl. Überführungskosten



BEHA Seilwinde W65HA - 6,5 t

- Zugkraft 65 kN
- Bremsleistung: 80 kN
- Motorsägenhalterung
- Funk S1 und hydr. Seilausstoß
- 80 m/12 mm hochverdichtet 1960 N/mm²
- Endabschaltung
- Seilausstoß stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse
- Sicherheitshandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Axt- und Sappiehalter
- GS-angemeldet

9.890,00 €



Säge-Spaltautomat Hakkil Pilke 38 Pro Z

- Spaltlänge: bis 60 cm
- Spaltlängenvorwahl zweistufig einstellbar
- AC 10 (pat.) - Automatischer Kettenspanner
- Eigene Ölversorgung
- Autom. Schnellgangventil
- Hydr. Komfortbetätigung
- Hydr. verstellbares Spaltmesser für 2/4 Teile
- Werkzeugbox
- Schwenkbares Förderband

ab
23.400,00 €



Forstanhänger mit Kran - Palms FA 4.71/10,20 D

FKD 4.71:

- Max. Reichweite mit Teleskop 7,50 m
- Kranlänge 7,10 m
- 4-Zylinder Schwenkwerk
- Schwenkmoment 15,0 kNm
- Schwenkbereich 370°
- Zange O18 Pro 1.230 mm
- Rotator 4,5 t mit Flansch
- Pendelbremse
- EH 8 Kombi-Komfortsteuerung
- A-Abstützung oder Flap Down

31.399,00 €

FA10,20 D

- Ladevolumen 10,20 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 10 t* (40 km/h) (*mit entsprechender Bremse)
- Komfort Bedienstand
- Beleuchtung
- 4 Paar Rungen
- Hydraulische Deichsellenkung
- 400er Räder

Zwischenverkauf vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.
Gültig für Lagermaschinen bis 31.05.2026. Preise inkl. 19 % MwSt.,
Änderungen vorbehalten



FOR EARTH, FOR LIFE

einfach, sicher und komfortabel ans Ziel

Das Mehrzweck-Transportfahrzeug geht mit Ihnen buchstäblich durch dick und dünn. Egal, wie unwegsam und abgelegen der Einsatzort auch ist, dank der hervorragenden Offroad-Eigenschaften kommen Sie überall hin.

Kubota RTV-X 1110

- 18,2 kW (24 PS)
- 3-Zylinder-Dieselmotor
- Hydrostatgetriebe mit lastabhängiger Regelung
- Kippvorrichtung hydraulisch



Kubota GR2120

- 15,3 kW (21 PS)
- 3-Zylinder Dieselmotor
- Arbeitsbreite Mähwerk: 122 cm
- Grasfangbehälter: 370 l

15.999,00 €



Kubota GR1600II

- 10 kW (14 PS)
- 2-Zylinder Dieselmotor
- Arbeitsbreite Mähwerk: 107 cm
- Grasfangbehälter: 370 l

10.800,00 €

kränzle®



FÜR JEDEN EINSATZ DER RICHTIGE KRÄNZLE

Kränzle Hochdruckreiniger Quickly

Kaltwasser Hochdruckreiniger
inkl. Flächenreinger UFO
für den Einsatz zu Hause

- Wasserleistung: 680 l/h
- Arbeitsdruck: 130 bar
- Anschlusswert: 230 V

389,00 €

UVP: 766,72 €



Kränzle Hochdruckreiniger therm 1017T

Heißwasser Hochdruckreiniger
mit Schlauchtrommel
für den professionellen Dauereinsatz

- Wasserleistung: 1000 l/h
- Arbeitsdruck: 30 - 150 bar
- 10 m Hochdruckschlauch
- Heißwasserabgabe 12 - 80 °C

3.980,00 €

UVP: 5.372,85 €



Kränzle Hochdruckreiniger K 2160TST

Kaltwasser Hochdruckreiniger
mit Schlauchtrommel
inkl. Flächenreinger Round Cleaner UFO
für unterschiedliche Anforderungen

- Wasserleistung: 660 l/h
- Arbeitsdruck: 30 - 140 bar
- Anschlusswert: 230 V

1.199,00 €

UVP: 1.698,13 €



Husqvarna Rider R 216T AWD + Combi 103

- Hubraum: 586 cm³
- 2-Zylinder
- Leistung: 11,3 kW bei 2.900 U/min
- Schnitthöhe: 25 - 75 mm
- Schnittbreite: 103 cm
- Allradantrieb
- inkl. Mähdeck

6.499,00 €

inkl. Montage und Einweisung im Wert von 120,00 €



Husqvarna Traktor TC 112

- Hubraum: 413 cm³
- 1-Zylinder
- Leistung: 8,0 kW bei 2.800 U/min
- Schnitthöhe: 25 - 100 mm
- Schnittbreite: 95 cm
- Auffangbehälter: 200 l

2.799,00 €

inkl. Montage und Einweisung im Wert von 120,00 €



Husqvarna Akku Sense 535iRX

- Akkutyp: 36 V Li-Ion
- Motortyp: Bürstenlos
- Schneidkreisdurchmesser: 45 cm
- 3 einstellbare Leistungsstufen
- IPX4 Allwetter-Einsatz

680,00 €

UVP: 629,41 €



Husqvarna Hochentaster 530iPT5

- Akkutyp: 36 V Li-Ion
- Motortyp: Bürstenlos
- Schienenlänge: 25 cm
- Teleskopschaft
- ohne Akku und Ladegerät
- Gesamtlänge: 400 cm

640,00 €

UVP: 749,00 €



Husqvarna Motorsäge 550 XP® Mark II 15"

- Hubraum: 50,1 cm³
- Leistung: 4,0 PS / 3,0 kW
- Schienenlänge: 38 cm

749,00 €

UVP: 1.129,00 €



Husqvarna Motorsäge 564 XP®G Fuel Inject 20"

- Hubraum: 62,4 cm³
- Leistung: 5,4 PS / 4,0 kW
- Schienenlänge: 50 cm

1.599,00 €

UVP: 1.739,00 €



HUSQVARNA AUTOMOWER

DIE EVOLUTION EINES BESTSELLERS



Husqvarna Automower® 312V

- Flächenkapazität: 1.200 m²
- Max. Steigung: 40 %
- Kabelloser Mähroboter
- Satellitengestützte Installation mit KI-Objekterkennung und wählbaren Mähmustern

1.565,00 €

UVP: 1.699,00 €

Neue Modelle mit Ki-Technologie

Die neuesten Automower® - Modelle von Husqvarna setzen auf KI-gestützte Vision-Technologie, die dem Mähroboter ermöglicht, seine Umgebung zu erkennen. Die smarte, KI-gestützte Objekterkennung und -vermeidung sorgt für angepasstes Fahrverhalten: Zu Lebewesen hält der Mäher mehr Abstand, während er feste Objekte, wie z. B. Spielzeug mit minimalen Abstand präzise umfährt. Das bedeutet: keine unerwarteten Stopps, sondern intelligentes, unterbrechungsfreies Mähen.



**JETZT GRATIS
GARTENCHECK
VEREINBAREN!**



EFKA-Tec Freilinger

Partner der Landwirtschaft Forst und Garten

Wasserburger Straße 17
83119 Obing

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 07:45 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:45 Uhr
Samstag 08:00 - 12:00 Uhr



info@freilinger-landmaschinen.de



08624 891680



WhatsApp: 08624 8916818



www.instagram.com/efka.tec.freilinger/



www.freilinger-landmaschinen.de

www.freilinger-gartengerate.de